




NÁVOD K OBSLUZE

PŘÍSTROJ: SCHAEFER COFFEE SOUL



COFFEE EXPERTS • WATER EXPERTS • AIR EXPERTS
TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICES



DRUHY NÁPOJŮ

Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Espresso doppio, Cappuccino, Flat White, Caffè Americano, Latte macchiato, Caffè mocha, Čokoláda, Čokoláda s mlékem, Mléčná pěna, Horká voda

Kávovar na ledovou kávu Coffee Soul je doslova nabitý technologiemi a patří k tomu nejlepšímu, co Schaefer v současnosti nabízí. Ideální pro velké kanceláře s vysokou spotřebou kávy.

Plně automatický kávovar vás uchvátí především svou funkcí Hot&Cold, díky které je příprava ledové kávy úplně hračka. Káva je okamžitě po extrakci zchlazena na 30–35 °C. Kostky ledu v ní budou tát mnohem pomaleji než v horké, proto si mnohem déle udrží svou intenzivní chuť. Další výhodou je patentovaný systém pro přípravu mléčné pěny BestFoam. Dokáže vám připravit stejně nadýchanou pěnu, jako zkušený barista, a to v horké i studené variantě. Na výběr máte čtyři různé konzistence – připravíte tak až 32 různých druhů kávy, jejichž jednotlivé parametry si můžete dle libosti měnit a uložit.

Schaefer se výrobě špičkových kávovarů a překapávačů věnuje již od 20. let. Klade vysoký důraz nejen na technické provedení, ale i na hygienické standardy a dokonalou čistotu.

Obslužný panel otevření/zavření

Obslužný panel posuňte nahoru, aby byly přístupné všechny obslužné prvky, které leží za ním. Nejprve

k sobě přitáhněte uzamykací páčku a odblokujte obslužný panel směrem nahoru. Obslužný panel lze uzamknout na spodní straně. Všechny ostatní obslužné prvky jsou nyní přístupné.

Provozní připravenost kávovaru je možná výhradně při zavřeném obslužném panelu.

Obslužné prvky chladicí jednotky

Přístroj je volitelně vybaven systémem mléka Best Foam™ a může být provozován s přístavnou nebo podstavnou chladicí jednotkou. Po otevření Chladicí jednotky je pod displejem přepínač pro zapnutí/vypnutí chladicí jednotky.

Zapnutí kávovaru

1. Zkontrolujte síťové připojení přístroje.
2. Odjistěte ovládací panel a posuňte nahoru až k zapadnutí.
3. Stiskněte krátce zelené tlačítko pro zapnutí.
4. Kávovar se zapne a objeví se obslužná plocha s dotykovou obrazovkou.
5. Opět zavřete ovládací panel.
6. Následně začne zahřívání kávovaru.
7. Kávovar je připravený k provozu, jakmile je dosaženo potřebné teploty.

Čištění kávovaru provádí klient dle přiloženého návodu na čištění. V případě jakýchkoliv potíží s kávovarem prosím kontaktujte naši green line 800 100 463 nebo svého zástupce z oddělení péče o klienty COFFEE EXPERTS. Jsme Vám vždy velmi rádi k dispozici. Děkuje.


COFFEE EXPERTS CZE a. s. | DIVIZE COFFEE EXPERTS
Na Sychrově 1418/6, 101 00 Praha 10

www.cecze.cz | info@cecze.cz | Green line: +420 800 100 463



NÁVOD K OBSLUZE

PŘÍSTROJ: SCHAEFER COFFEE SOUL



COFFEE EXPERTS • WATER EXPERTS • AIR EXPERTS
TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICES



DRUHY NÁPOJŮ

Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Espresso doppio, Cappuccino, Flat White, Caffè Americano, Latte macchiato, Caffè mocha, Čokoláda, Čokoláda s mlékem, Mléčná pěna, Horká voda

Připojení mléka

Kávovar je standardně dodáván s chladicí jednotkou vpravo. Přistavná chladicí jednotka vpravo nevyžaduje žádná další přizpůsobení. Chladicí jednotka disponuje nádobou na mléko o objemu 10 l a vlastní odnímatelnou odkapní miskou s odkapním roštem.

Vyjměte zásobník na mléko z ledničky. Odsuňte víko zásobníku na mléko dozadu a nalijte do něj mléko. Opět nasadte víko na zásobník. Adaptér na hadičce mléka zastrčte do přípojky ve víku zásobníku na mléko. Zasuňte zásobník na mléko opatrně zpět.

Odpadní miska

Zachycuje vyextrahovanou namletou kávu – kávovou sedlinu. Pojme přibližně 45 dávek kávové sedliny. Jakmile je nutné misku vyprázdnit, na displeji se zobrazí příslušné hlášení. Po dobu, kdy je odpadní miska vyjmutá, je výdej nápojů zablokovaný. Po zpětném nasazení odpadní misky se vás kávovar zeptá, zda byla nádoba vyprázdněna, a pokud byla, stiskněte ANO.

Odkapní miska

U kávovarů bez připojení na odpadní systém se musí odkapní miska pravidelně vyprazdňovat. Odkapní misku opatrně vyjměte, vyprázdněte ji, vysušte a vložte zpět. Pokud je kávovar připojen na odpadní systém, nemusíte odkapní misku vylévat. Jednou týdně odkapní misku vytřete a vysušte.

Steam Jet (volitelné)

Umístěte šálek dnem vzhůru nad parní trysku a stisknutím ikony Steam Jet nahřejte šálek. Následně šálek otočte a umístěte pod výpust. Opatrně, pára je velmi horká!

Proplach horkou vodou

Stiskněte ikonu proplachu vpravo dole na displeji před umístěním šálku pod výpust. Voda ohřívá spařovací systém a zaručuje optimální teplotu kávy.

Síla kávy

Stiskněte ikonku síly kávy pro více silnou (3 zrnka), nebo slabší (1 zrnko). Základní nastavení síly kávy je střední (2 zrnka).

Čištění kávovaru provádí klient dle přiloženého návodu na čištění. V případě jakýchkoliv potíží s kávovarem prosím kontaktujte naši green line 800 100 463 nebo svého zástupce z oddělení péče o klienty COFFEE EXPERTS. Jsme Vám vždy velmi rádi k dispozici. Děkujeme.


COFFEE EXPERTS CZE a. s. | DIVIZE COFFEE EXPERTS
Na Sychrově 1418/6, 101 00 Praha 10

www.cecze.cz | info@cecze.cz | Green line: +420 800 100 463



NÁVOD K OBSLUZE

PŘÍSTROJ: SCHAEFER COFFEE SOUL



COFFEE EXPERTS • WATER EXPERTS • AIR EXPERTS
TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICES



DRUHY NÁPOJŮ

Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Espresso doppio, Cappuccino, Flat White, Caffè Americano, Latte macchiato, Caffè mocha, Čokoláda, Čokoláda s mlékem, Mléčná pěna, Horká voda

Výdej horké vody

Pod výtok horké vody postavte nádobu na nápoj vhodné velikosti. Stiskněte tlačítko horké vody vlevo pod displejem kávovaru a výdej začne podle nastaveného způsobu dávkování.

Eco-Mode

Je-li Eco-Mode nastaven na „aktivován“, sníží se teplota parního kotlíku 10 minut po výdeji posledního nápoje. Tlačítka nápojů zůstanou podsvícená. Je-li při snížené teplotě zapotřebí vydat nápoj s podílem mléka, pak kávovar potřebuje na nahřátí asi 15 sekund. Výdej nápojů se spustí teprve po nahřátí.

Příprava nápoje

Umístěte šálek pod výpust. Vyberte ikonu zvoleného nápoje a jeho modifikace. Spusťte jeho výdej stisknutím tlačítka PŘIPRAVIT MŮJ NÁPOJ. Indikátor nápoje značí průběh jeho přípravy. Vyčkejte prosím, dokud ikona nápoje nezhasne. Přípravu nápoje můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka X. Stiskněte ikonu mléčné pěny a kávovar vám připraví nastavené množství mléčné pěny.

Čištění kávovaru provádí klient dle přiloženého návodu na čištění. V případě jakýchkoliv potíží s kávovarem prosím kontaktujte naši green line 800 100 463 nebo svého zástupce z oddělení péče o klienty COFFEE EXPERTS. Jsme Vám vždy velmi rádi k dispozici. Děkujeme.

COFFEE EXPERTS CZE a. s. | DIVIZE COFFEE EXPERTS
Na Sychrově 1418/6, 101 00 Praha 10

www.cecze.cz | info@cecze.cz | Green line: +420 800 100 463